E12-989 | 1110-C05-0-015 | 0

Nº ~N | ~ØE

BA-1 (6x)





CORTE A – A

BA-2 (6x)



CORTE B – B





0 1 5 10 m

LISTA DE FERROS

N	CA50 ø	CA60 ø	QUANT.	COMPRIMENTOS(cm) UNIT.	TOTAL
1	12.5		1656	311	515160
2	12.5		1440	370	532800
3	12.5		384	VAR	163200
4	12.5			CORRIDO	1080000
5	12.5		108	910	98280
6	12.5		192	349	67008
7	12.5		192	975	187200
8	12.5		246	550	135300
9	12.5		192	423	81216
10	12.5		192	844	162048
11	12.5		246	578	142188
12	12.5		192	340	65280
13	12.5		192	306	58752
14	12.5		192	953	182976
15	12.5		246	596	146616
16	12.5		192	275	52800
17	12.5		192	400	76800
18	12.5		192	1200	230400
19	12.5		246	635	156210
20	12.5		2244	360	807840
21	12.5		1632	210	342720
22	12.5		612	VAR.	153000
23	12.5		2256	420	947520
24	12.5		612	600	367200
25	12.5			CORRIDO	1224000
26	12.5		1656	VAR.	1117800
27	12.5		192	835	160320

RESUMO AÇO CA50

ø	kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)
12.5	1	92528.3	92528
		PESO TOTAL	92528

TABELA DE REVISÕES

C~PDIGO DA FINALIDADE:
PR ~PRELIMINAR
PA ~PARA APROVA~C~AO
PI ~PARA INFORMA~C~AO
PC ~PARA COTA~C~AO
CO ~PARA COMENT~ÁRIOS
LE ~LIBERADO PARA EXECU~C~AO
LD ~LIBERADO PARA DETALHAMENTO
CC ~CONFORME CONSTRU~JDO
SB ~SUBSTITU~JDO
CA ~CANCELADO

REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALID.	DESCRI~C~AO
0		HP	CMC			PA	EMISS~AO INICIAL

NOTAS

1~ N~AO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.
2~ MEDIDAS EM CENT~IMETRO.
3~ CONCRETO fck = 20 MPa.
4~ A~CO CA 50 fyk = 500 MPa.
5~ COBRIMENTO DA ARMADURA = 5cm
6~ CORTAR E DOBRAR AS BARRAS JUNTO ~RS ABERTURAS.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

T~ITULO	N~UMERO
BASES PARA TUBULA~C~AO DE RECALQUE E SIF~AO	1110~C05~0~010

DISTRIBUI~ÇÃO

REVIS~AO

PARA	0	a	b	c	d	e	f
Codevasf~BSB	1(S) A2						
Codevasf~Gs SR	1+2(S)A2						
Cons~rcio/Obra	1(S) A2						
Cons~rsio/JQM	1(S) A2						

H~HELIOGR~ÁFICA V~VEGETAL P~POLI~ESTER S~SULFITE D~DISQUETE E~ELETR~ÔNICA

PARA
APROVA~C~AO

PLANTA CHAVE



CONS~PRCIO
JP ~ ENCO ~ TAHAL

CODEVASF CIA. DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S. FRANCISCO

PROJETADO	11/12/1998	CMC
DESENHADO	11/12/1998	HP
VERIFICADO	11/12/1998	CMC
APROVADO		
AUTORIZADO		

ESCALA 1 : 50
SUBST.:
SUBST. POR:
Nº

SALITRE/SUB~BREA CHESF ~ PROJETO EXECUTIVO ~ JUAZEIRO BA

ESTA~C~AO DE BOMBEAMENTO EB~100 / PROJETO ESTRUTURAL
BASES PARA TUBULA~C~AO DE RECALQUE E SIF~AO
ARMADURAS

SUBST.:
SUBST. POR:

E12~989 | 1110~C05~0~015 | REV. 0

CSITTISOLDWG~1150~HP